Technisches Merkblatt

Marmor-Fleckentferner

Produkt zur Fleckentfernung auf Marmorflächen

Beschreibung:

Durch die Anwendung von Marmor-Fleckentferner wird die Steinfläche bei der Fußbodenbearbeitung verhärtet und erhält einen brillanten Glanz. Der Boden wird pflegeleicht, schmutzabweisend und rutschhemmend.

Einsatzgebiet:

Alle mineralische Oberflächen Natur- und Kunststein, Feinsteinfliesen, Keramik, Marmor.

Anwendung:

Großflächenanwendung

Den gereinigten Untergrund (leicht) vornässen. Marmor-Fleckentferner gleichmäßig auf den Untergrund verteilen. Mit Reinigungsgerät (Einscheiben-Maschine) mit rotem Pad das Produkt pro Quadratmeter ca. drei Minuten einmassieren. Anschließend mit viel Wasser aufschwemmen und absaugen.

Fleckentfernung Entfernung von Verätzungen

Den gereinigten Untergrund (leicht) vornässen. Marmor-Fleckentferner gleichmäßig auf dem Fleck verteilen. Mit rotem Pad das Produkt ca. drei Minuten unter druck einmassieren.

Es kann auch ein Exzenterschleifer verwendet werden.

Anschließend mit viel Wasser nachreingen.

Maschinen / Werkzeug nach der Verarbeitung mit Klarwasser reinigen / Leitungen Spülen

Vorversuche auf geeigneter Stelle durchführen. Untergrundeignung vor Anwendung testen!

Produktinformation:

Marmor-Fleckentferner wirkt auf allen Metalloberflächen ätzend.

Verdünnung: PUR

Verbrauch: 1 KG reicht für ca.10 m2

abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds

Untergrund: Alle mineralische Baustoffe Stein Fliesen Marmor Beton Putze,...

Schutzmaßnahmen:

Auf gute Belüftung achten, Pers. Schutzausrüstung verwenden

Handschuhe tragen.

Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Lagerung:

Lagerbeständigkeit mindestens 12 Monaten, im Originalgebinde fest verschlossen

Eine Lagerung über diesen Zeitpunkt hinaus bedeutet nicht unbedingt, dass die Ware unbrauchbar ist. Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden.

Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Osterreich Point 7 4114 Neuhaus a. d. Donau +43(0)7232 3787 Deutschland Ficht 8 94107 Untergriesbach +49(0)8593 9396207





